



MADE IN ITALY



catalogo generale
general catalog
catalogue general
allgemeiner Katalog
общий каталог


20



MADE IN ITALY




Quality since 1979

 **Aceti Macchine** progetta e produce macchine per la lavorazione e la finitura del metallo.


L'esperienza e le conoscenze del settore sviluppate con decenni di attività e con migliaia di macchine vendute, le permette di proporsi sul mercato europeo e mondiale come leader del settore.

Dal **1979** ad oggi vanta una vasta gamma con **oltre 100 modelli** tra cui: satinatrici, levigatrici per incavi, sbavalamiere, sbavatubi, smussatrici, levigatrici a nastro e a disco, pulitrici, smerigliatrici a mola, affilapunte, affilafrese, affilautensili, aspiratori per polveri. Tutti i modelli sono **prodotti interamente in Italia** presso il moderno stabilimento di Bolgare (Bergamo) nel cuore industriale della Lombardia. L'azienda è situata su un'area di 25.000 m² di cui 5.000 m² coperti adibiti alla progettazione, costruzione, assemblaggio, collaudo, vendita e assistenza.

 **Aceti Macchine** designs and manufactures machinery for metal processing and finishing.


Experience and knowledge developed over decades with the sale of thousands of machines positions the company as a leader in its sector both in Europe and around the world.

Since **1979 over 100 models** have been produced, including belt grinding machines for satin finishing, pipe notcher, deburring machines for metal sheets and tubes, bevelling machines, belt and disc grinding machines, polishing and buffing machines, grinding machines, drill sharpening machines, end mill sharpening machines, tool sharpening machines and dust extractors. All our products are **made entirely in Italy** at our modern premises in Bolgare (Bergamo), in the industrial heart of Lombardy. The company is located over an area of 25,000 square meters, including 5,000 sq.m. of covered space dedicated to design, manufacture, assembly, testing, sales and customer services.

 **Aceti Macchine** conçoit et produit des machines pour l'usinage et la finition du métal.

L'expérience et les connaissances du secteur développées au cours de dizaines d'années d'activité et avec des milliers de machines vendues lui permettent d'occuper la place de leader du secteur sur le marché européen et mondial.


Depuis **1979** jusqu'à aujourd'hui, elle se vante d'une large gamme avec **plus de 100 modèles** dont: machines à satiner, grugeuses de tubes, ébavureuses de tôles, ébavureuses de tubes, chanfreineuses, ponceuses à bande et à disque, polisseuses, tourets à meuler, affûteuses de forets, affûteuses de fraises, affûteuses d'outils, aspirateurs. Tous les modèles sont **entièrement produits en Italie** à l'usine moderne de Bolgare (Bergame) dans le cœur industriel de la Lombardie. L'entreprise se situe sur une zone de 25.000 m² dont 5.000 m² couverts destinés à la conception, à la fabrication, à l'assemblage, au test, à la vente et à l'assistance.

 **Aceti Macchine** entwickelt und produziert Maschinen zur Bearbeitung und Feinbearbeitung von Metall.

Dank der langjährigen Erfahrung, der Kenntnis der Branche und tausender verkaufter Maschinen konnte man sich als führendes Unternehmen auf dem europäischen, wie auch auf dem weltweiten Markt behaupten. Ab **1979** bis heute mit einer Produktpalette mit **über 100 Modellen**, wie: Satiniermaschinen, Rohrausschleifmaschinen, Blechentgratmaschinen, Rohrentgratmaschinen, Kantenfräsmaschinen, Band- und Tellerschleifmaschinen, Poliermaschinen, Scheibenschleifmaschinen, Bohrer- und Fräuserschleifmaschinen, Werkzeugschleifmaschinen, Staub-Absauganlagen. Alle Modelle werden **vollständig in Italien**, in dem hochmodernen Werk in Bolgare (Bergamo), dem industriellen Herzstück der Lombardei, gefertigt. Das Firmenareal ist 25.000 m² groß, 5.000 m² sind für die Entwicklung, die Fertigung, den Zusammenbau, Abnahme, Verkauf und den Kundendienst bestimmt.



A range of over
100 models



ART. 86		LEVIGATRICE A NASTRO DA BANCO BELT GRINDING MACHINE FOR DESK TANK DE BANC BANDSCHLEIFMASCHINE FÜR WERKBANK								
Volt 400 kW 1,1										
hp	Rpm	m/s	dB	F	E	G	G1	kg		
1,5	2800	30	68	370	580	690	290	30		
		OPTIONALS								
		Volt 230/1F								
A	B	C	D	Ø mm	INV.MF	BAS.01				
1250	50	300	60	Ø200x50xØ20	Rpm 0+3000	ASP.04				






ART. 87		LEVIGATRICE ORIENTABILE A NASTRO ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE TANK BANDSCHLEIFMASCHINE								
Volt 400 kW 1,1										
hp	Rpm	m/s	dB	F	E	G	G1	kg		
1,5	2800	30	68	450	750	1330	970	55		
		OPTIONALS								
		Volt 230/1F								
A	B	C	D	Ø mm	INV.MF	IA-1				
1250	50	300	60	Ø200x50xØ20	Rpm 0+3000	kW 0.55				



ART. 82		LEVIGATRICE A NASTRO + PULITRICE DA BANCO BELT GRINDING + POLISHING MACHINE FOR DESK TANK + POLISSOIR DE BANC BANDSCHLEIF-UND POLIERMASCHINE								
Volt 400 kW 1,1										
hp	Rpm	m/s	dB	F	E	G	G1	kg		
1,5	2800	30	72	490	580	690	290	39		
		NOT INCLUDED		Volt 230/1F						
A	B	C	D	Ø mm	Ø mm	INV.MF	BAS.01			
1250	50	300	60	Ø200x50xØ20	Ø200x50xØ20	Rpm 0+3000	ASP.04			



ART. 136		LEVIGATRICE A NASTRO + SMERIGLIATRICE BELT GRINDING + GRINDING MACHINE FOR DESK TANK + MEULE DE BANC BANDSCHLEIFM.-UND SCHEIBENSCHLEIFEIR								
Volt 400 kW 1,1										
hp	Rpm	m/s	dB	F	E	G	G1	kg		
1,5	2800	30	72	490	580	690	290	39		
		NOT INCLUDED		Volt 230/1F						
A	B	C	D	Ø mm	Ø mm	INV.MF	BAS.01			
1250	50	300	60	Ø200x50xØ20	Ø200x25xØ20	Rpm 0+3000	ASP.04			



ART. 89		LEVIGATRICE A NASTRO + PULITRICE DA BANCO BELT GRINDING + POLISHING MACHINE FOR DESK TANK + POLISSOIR DE BANC BANDSCHLEIF-UND POLIERMASCHINE							
Volt 400 kW 1,1									
hp	Rpm	m/s	dB	F	E	G	G1	kg	
1,5	2800	15	72	600	550	640	230	34	
OPTIONALS									
A	B	C	D	Ø	Ø mm	INV.MF	BAS.01	ASP.04	
1000	100	290	100	100	Ø200x50xØ20	Rpm 0÷3000			

ART. 135		LEVIGATRICE A NASTRO + SMERIGLIATRICE BELT GRINDING + GRINDING MACHINE FOR DESK TANK + MEULE DE BANC BANDSCHLEIFM.-UND SCHEIBENSCHLEIFER							
Volt 400 kW 1,1									
hp	Rpm	m/s	dB	F	E	G	G1	kg	
1,5	2800	15	72	600	630	640	155	34	
OPTIONALS									
A	B	C	D	Ø	Ø mm	INV.MF	BAS.01	ASP.04	
1000	100	290	100	100	Ø200x25xØ20	Rpm 0÷3000			

ART. 22		LEVIGATRICE A NASTRO DA BANCO BELT GRINDING MACHINE FOR DESK TANK DE BANC BANDSCHLEIFMASCHINE FÜR WERKBANK							
Volt 400 kW 1,1									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
1,5	2800	15	70	550	450	600	150	28	
OPTIONALS									
A	B	C	D	Ø	BAS.01	ASP.04			
1000	100	290	100	100	kg 40	kg 45			

ART. 45		LEVIGATRICE ORIENTABILE A NASTRO ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE TANK SCHWENKBARE BANDSCHLEIFMASCHINE							
Volt 400 kW 1,1									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
1,5	2800	15	70	520	650	1300	790	60	
OPTIONALS									
A	B	C	D	Ø	IA-1				
1000	100	290	100	100	kW 0,55				



COVER INCLUDED

OPTIONAL
SQT

OPTIONAL
IA-1



ART. 17		LEVIGATRICE ORIENTABILE A NASTRO ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE TANK BANDSCHLEIFMASCHINE									
Volt 400 kW 1,1											
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg			
1,5	2800	20	70	520	650	1500	880	75			
OPTIONALS											
A	B	C	D	Ø	IA-1						
1500	120	450	120	135	kW 0,55						

ART. 16		LEVIGATRICE ORIENTABILE A NASTRO ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE TANK BANDSCHLEIFMASCHINE									
Volt 400 kW 1,8											
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg			
2,5	1400 2800	10 20	70	600	700	1600	980	100			
OPTIONALS											
A	B	C	D	Ø	IA-1		SQT				
1500	120	470	120	135	kW 0,55		H=445 L=80				

ART. 07		LEVIGATRICE ORIENTABILE A NASTRO ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE TANK BANDSCHLEIFMASCHINE									
Volt 400 kW 1,8											
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg			
2,5	1400 2800	10 20	70	600	700	1750	980	110			
OPTIONALS											
A	B	C	D	Ø	IA-1		SQT				
1750	150	590	150	135	kW 0,55		H=570 L=80				

ART. 63		LEVIGATRICE ORIENTABILE A NASTRO ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE TANK BANDSCHLEIFMASCHINE									
Volt 400 kW 3											
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg			
4	1400 2800	10 20	70	600	750	1750	980	115			
OPTIONALS											
A	B	C	D	Ø	IA-1		SQT				
1750	200	590	200	135	kW 0,55		H=570 L=80				



OPTIONAL
IA-2



ART. 08		LEVIGATRICE DOPPIA ORIENT. A NASTRO DOUBLE ORIENTABLE BELT GRINDING MAC. TANK (2 POSTES) DOPPELBAND - SCHLEIFMASCHINE									
Volt 400 kW 1,8											
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg			
2,5	1400 2800	10 20	70	600	650	1600	980	145			
A		B		C		D		Ø		SQT	
1500		120		470		120		135		H=445 L=80	
										IA-2	
										kW 0,55	

ART. 06		LEVIGATRICE A NASTRO + SMERGLIATRICE BELT GRINDING + GRINDING MACHINE TANK + MEULE BANDSCHLEIFM.-UND SCHEIBENSCHLEIFER									
Volt 400 kW 1,8											
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg			
2,5	1400 2800	10 20	70	600	700	1600	980	115			
A		B		C		D		Ø		NOT INCLUDED	
1500		120		470		120		135		Ø200x25xØ20	
										IA-2	
										kW 0,55	

ART. 05		LEVIGATRICE A NASTRO + PULITRICE BELT GRINDING + POLISHING MACHINE TANK + POLISSOIR BANDSCHLEIF-UND POLIERMASCHINE									
Volt 400 kW 1,8											
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg			
2,5	1400 2800	10 20	70	600	900	1600	910	115			
A		B		C		D		Ø		NOT INCLUDED	
1500		120		470		120		135		Ø250xØ25	
										IA-2	
										kW 0,55	

ART. 127		LEVIGATRICE A NASTRO + PULITRICE BELT GRINDING + POLISHING MACHINE TANK + POLISSOIR BANDSCHLEIF-UND POLIERMASCHINE									
Volt 400 kW 4,4											
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg			
6	1400 2800	10 20	70	600	920	1750	910	170			
A		B		C		D		Ø		NOT INCLUDED	
1750		200		590		200		135		Ø300xØ35	
										IA-2	
										kW 0,55	



OPTIONAL
NAS-20
NAS-40



ART. 35		LEVIGATRICE A NASTRO VERTICALE VERTICAL BELT GRINDING MACHINE TANK VERTICAL VERTIKAL BANDSCHLEIFMASCHINE											
Volt 400 kW 0,8													
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	A	B	C	D	J°
1	1400 2800	9 18	600	700	1400	940	70	100	1700	25-40	280	300	-20°+60°
OPTIONALS													
OPTIONAL: NAS-20				OPTIONAL: NAS-40				VoIt 230/1F					
Ø	C	D	A	B	Ø	C	D	A	B	INV.MF	IA-1		
30	120	32	2050	20	30	120	60	2050	40	Rpm 0+3000	kW 0,55		

ART. 131		LEVIGATRICE A NASTRO BELT GRINDING MACHINE TANK BANDSCHLEIFMASCHINE											
Volt 400 kW 0,8													
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg					
1	1400 2800	18 36	600	1100	1400	940	70	110					
OPTIONALS													
A		B		VoIt 230/1F									
A	B	Ø mm	INV.MF	IA-2									
2250	50	Ø250x50xØ35	Rpm 0+3000	kW 0,55									
















ART. 67		LEVIGATRICE ORIENTABILE A NASTRO ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE BACKSTAND SCHWENKBARE BANDSCHLEIFMASCHINE							
Volt 400 kW 3									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
4	2800	30	73	1100	550	1000	840	90	
A	B	C	D	Ø	OPTIONAL				
2000	75	605	100	200	IA-1				
		kW 0,55							

ART. 33		LEVIGATRICE ORIENTABILE A NASTRO ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE BACKSTAND SCHWENKBARE BANDSCHLEIFMASCHINE							
Volt 400 kW 3,7									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
5	1400 2800	18 36	75	1100	700	1150	830	150	
A	B	C	D	Ø	OPTIONAL				
2000	75	470	100	250	IA-2				
		kW 0,55							

ART. 38		LEVIGATRICE ORIENTABILE A NASTRO ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE BACKSTAND SCHWENKBARE BANDSCHLEIFMASCHINE							
Volt 400 kW 3,7									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
5	1400 2800	18 36	75	1100	700	1150	830	180	
A	B	C	D	Ø	OPTIONAL				
2000	150	470	180	250	IA-2				
		kW 0,55							



ART. 90		LEVIGATRICE ORIENTABILE A NASTRO ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE BACKSTAND SCHWENKBARE BANDSCHLEIFMASCHINE												
														
Volt 400 kW 4,5		G	G1	kg	A	B	C	D	Ø	OPTIONAL				
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	A	B	C	D	Ø	ASP.01
7	1400 2800	18 36	75	1420	700	1150	830	220	2500	200	720	230	250	kW 1,5

ART. 73N		LEVIGATRICE FRONTALE FRONTAL BELT GRINDING MACHINE PONCEUSE FRONTAL STIRN-BANDSCHLEIFMASCHINE																
																		
Volt 400 kW 3		G	G1	kg	A	B	Ø	D	M	N	P	T	J°	OPTIONAL				
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	A	B	Ø	D	M	N	P	T	J°	ASP.01
4	1400 2800	10 20	70	1050	550	1200	910	225	1750	200	135	200	565	300	565	300	-45°/+45°	kW 1,5



OPTIONAL
Foot switch

ART. 64		LEVIGATRICE A NASTRO PROFESSIONAL PROFESSIONAL BELT GRINDING MACHINE BACKSTAND PROFESSIONNELLE BERUFICHE BANDSCHLEIFMASCHINE												
Volt 400 kW 4,5													OPTIONAL	
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	A	B	C	D	Ø	ASP.01
6	1400 2800	15 30	720	1390	1020	900	70	290	2500	300	900	300	200	kW 1,5

ART. 59		LEVIGATRICE A NASTRO PROFESSIONAL PROFESSIONAL BELT GRINDING MACHINE BACKSTAND PROFESSIONNELLE BERUFICHE BANDSCHLEIFMASCHINE												
Volt 400 kW 5,2													OPTIONAL	
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	A	B	C	D	Ø	ASP.01
7	700 1400	9 18	1100	1700	1100	890	75	500	3100	500	1000	550	250	kW 1,5











ART. 24		LEVIGATRICE A DISCO GRINDING DISK-MACHINE LAPIDAIRE TELLERSCHLEIFMASCHINE							
Volt 400 kW 1,8									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
2,5	1400 2800	30 60	70	600	800	1300	920	105	
Ø	M	N	J°	IA-1					
400	450	230	0°±90°	kW 0,55					

ART. 62		LEVIGATRICE A DISCO GRINDING DISK-MACHINE LAPIDAIRE TELLERSCHLEIFMASCHINE							
Volt 400 kW 3									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
4	950	30	68	700	800	1360	900	135	
Ø	M	N	J°	IA-1					
600	650	230	0°±90°	kW 0,55					








ART. 52		LEVIGATRICE A DISCO GRINDING DISK-MACHINE LAPIDAIRE TELLERSCHLEIFMASCHINE							
Volt 400 kW 4									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
5,5	950	40	70	1300	1000	1450	870	370	
Ø	M	N	J°	ASP.01					
800	1000	300	-45°±45°	kW 1,5					








ART. 98 LEVIGATRICE A DISCO ORIZZONTALE HORIZONTAL GRINDING DISK-MACHINE LAPIDAIRE HORIZONTALE HORIZONTAL TELLERSCHLEIFMASCHINE									
									
Volt 400 kW 3									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
4	950	30	68	850	650	970	880	130	
									
OPTIONAL ASP.03						C			
kW 0,75		600				80			



OPTIONAL
IA-2



ART. 21 LEVIG. A NASTRO + LEVIGATRICE A DISCO BELT GRINDING + GRINDING DISK-MACHINE TANK + LAPIDAIRE BANDSCHLEIF-UND TELLERSCHLEIFMASC.									
									
Volt 400 kW 1,8									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
2,5	1400 2800	10 20	70	600	800	1600	980	145	
									
OPTIONAL IA-2									
A	B	C	D	Ø	Ø	M	N	J°	IA-2
1500	120	470	120	135	400	450	230	0°-90°	kW 0,55

ART. 99 LEVIG. A NASTRO + LEVIGATRICE A DISCO BELT GRINDING + GRINDING DISK-MACHINE TANK + LAPIDAIRE BANDSCHLEIF-UND TELLERSCHLEIFMASC.									
									
Volt 400 kW 4									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
5,5	700 1400	5 10	75	600	880	1750	980	240	
									
OPTIONAL IA-2									
A	B	C	D	Ø	Ø	M	N	J°	IA-2
1750	200	590	200	135	600	650	230	0°-90°	kW 0,55





OPTIONAL
IA-2

ART. 30		LEVIGATRICE TEDESC. + LEVIGAT. A DISCO TELESCOPIC + GRINDING DISK-MACHINE TANK TÉLESCOPIQUE + LAPIDAIRE TELESKOPBAND-UND TELLERSCHLEIFMAS.							
Volt 400 kW 1,8									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
2,5	1400 2800	15 30	70	600	900	1850	910	150	
Ø mm				A			B		
Ø200x50xØ20				2000+2500			50		
				OPTIONAL					
				IA-2					
Ø	M	N	J°	kW 0,55					
400	450	230	0°+90°						



ART. 26		LEVIGATRICE A DISCO + PULITRICE GRINDING DISK-MACHINE + POLISHING MAC. LAPIDAIRE + POLISSOIR TELLERSCHLEIF-UND POLIERMACHINE							
Volt 400 kW 1,8									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
2,5	1400 2800	18 36	70	600	1000	1300	910	120	
				NOT INCLUDED		OPTIONAL			
Ø	M	N	J°	Ø mm		IA-2			
400	450	230	0°+90°	Ø250xØ25		kW 0,55			



ART. 31		LEVIG. A NASTRO + LEVIG. TELESCOPICA BELT GRINDING + TELESCOPIC GRINDING M. TANK + TANK TÉLESCOPIQUE TELESKOPBAND-UND BANDSCHLEIFMASC.							
Volt 400 kW 1,8									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
2,5	1400 2800	15 30	70	600	800	1850	910	150	
A	B	C	D	Ø	Ø mm		A	B	
1500	120	470	120	135	Ø200x50xØ20		2000+2500	50	

ART. 32									
LEVIGATRICE TELESCOPICA + PULITRICE TELESCOPIC GRINDING + POLISHING MAC. TANK TÉLESCOPIQUE + POLISSOIR TELESKOPBAND-UND POLIERMASCHINE									
Volt 400 kW 1,8									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
2,5	1400 2800	15 30	70	600	1000	1850	910	115	
Ø mm		A		B		Ø mm		IA-2	
Ø200x50xØ20		2000+2500		50		Ø250xØ25		kW 0,55	



OPTIONAL
IA-2



ART. 23									
SMUSSATRICE + LEVIGATRICE TELESC. CHAMFERING + TELESCOPIC GRINDING M. CHANFREINEUSE + TANK TÉLESCOPIQUE KANTENFRÄS UND TELESKOP-BANDSCHL.									
Volt 400 kW 1,8									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
2,5	1400 2800	15 30	70	600	700	1850	910	120	
Ø mm		A		B		Ø mm		IA-1	
Ø200x50xØ20		2000+2500		50		Ø200x25xØ20		kW 0,55	




ART. 34									
LEVIG. TELESCOPICA + SMERIGLIATRICE TELESCOPIC GRINDING + GRINDING MAC. TANK TÉLESCOPIQUE + MEULE TELESKOPBAND-UND SCHEIBENSCHLEIFM.									
Volt 400 kW 1,8									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
2,5	1400 2800	15 30	70	600	800	1850	910	115	
Ø mm		A		B		Ø mm		IA-2	
Ø200x50xØ20		2000+2500		50		Ø200x25xØ20		kW 0,55	



ART. 28 LEVIGATRICE A NASTRO TELESCOPICA TELESCOPIC BELT GRINDING MACHINE TANK TÉLESCOPIQUE TELESKOP-BANDSCHLEIFMASCHINE									
Volt 400 kW 1,8									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
2,5	1400 2800	15 30	70	600	800	1850	910	110	
								OPTIONAL	
Ø mm		A	B	IA-1					
Ø200x50xØ20		2000+2500	50	kW 0,55					

ART. 29 LEVIGATRICE A NASTRO DOPPIA TEDESC. DOUBLE TELESCOPIC BELT GRINDING MAC. TANK (2 POSTES) TÉLESCOPIQUE DOPPEL-TELESKOP-BANDSCHLEIFMASC.									
Volt 400 kW 1,8									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
2,5	1400 2800	15 30	72	600	850	1850	910	150	
								OPTIONAL	
Ø mm		A	B	IA-2					
Ø200x50xØ20		2000+2500	50	kW 0,55					



ART. 68 LEVIGATRICE ORIENTABILE A NASTRO TELESCOPICA + PULITRICE TELESCOPIC ORIENTABLE BELT GRINDING + POLISHING MACHINE TANK TÉLESCOPIQUE + POLISSOIR TELESKOPBAND-UND POLIERMASCHINE													
Nr.2 Volt 400 kW 1,8													
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	A	B	Ø mm	Ø mm	OPTIONAL
2,5	1400 2800	15 30	600	1500	1850	910	70	240	2000+2500	50	Ø200x50xØ20	Ø250xØ25	INVERTER
												ASP.01	
												Rpm 0+3000	
												kW 1,5	

OPTIONAL

INV.

- Inverter per la regolazione elettronica da 0 a 3000 giri/min
- Inverter for the electronic adjustment from 0 to 3000 Rpm
- Variateur pour le réglage électronique de 0 à 3000 T/min
- Inverter für stufenlose elektronische Regulierung von 0 bis 3000 UpM



OPTIONAL

INV.




























ART. 129		LEVIGATRICE ORIENTABILE A NASTRO + LEVIGATRICE A NASTRO PROFESSIONAL TELESCOPICA ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE + PROFESSIONAL TELESCOPIC BELT GRINDING MACHINE TANK + TANK TÉLESCOPIQUE PROFESSIONNEL TELESKOPBAND-UND BANDSCHLEIFMASCHINE																	
Volt 400 kW 4,4						kg						STANDARD		OPTIONAL				OPTIONAL	
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	A	B	C	D	Ø	Ø mm	Ø mm	A	B	INVERTER	
6	1400 2800	18 36	600	980	2200	880	75	220	1750	200	590	200	135	Ø250x50xØ35	Ø250x75-100	2500+3000	50	Rpm 0+3000	

ART. 128		LEVIGATRICE PROFESSIONAL ORIENTABILE A NASTRO TELESCOPICA PROFESSIONAL TELESCOPIC ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE TANK TÉLESCOPIQUE PROFESSIONNEL TELESKOP-BANDSCHLEIFMASCHINE																	
Volt 400 kW 4,4						kg						STANDARD		OPTIONAL		OPTIONAL		OPTIONAL	
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	A	B	Ø mm		Ø mm	INVERTER		ASP.01			
6	1400 2800	18 36	600	820	2200	880	75	185	2500+3000	50	Ø250x50xØ35		Ø250x75-100	Rpm 0+3000		kW 1,5			























ART. 57		LEVIGATRICE PROFESSIONAL DOPPIA ORIENTABILE A NASTRO TELESCOPICA PROFESSIONAL DOUBLE TELESCOPIC ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE TANK (2 POSTES) TÉLESCOPIQUE PROFESSIONNEL DOPPELTELESKOP-BANDSCHLEIFMASCHINE												
														
Volt 400 kW 4,4		G1	F	G	G1	dB	kg	A	B	STANDARD	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	A	B	Ø mm	Ø mm	INVERTER	ASP.01
6	1400 2800	18 36	600	1100	2200	880	75	260	2500+3000	50	Ø250x50xØ35	Ø250x75-100	Rpm 0+3000	kw 1,5

ART. 58		LEVIGATRICE PROFESSIONAL DOPPIA ORIENTABILE A NASTRO TELESCOPICA PROFESSIONAL DOUBLE TELESCOPIC ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE TANK (2 POSTES) TÉLESCOPIQUE PROFESSIONNEL DOPPELTELESKOP-BANDSCHLEIFMASCHINE												
														
Nr.2 Volt 400 kW 4,4		G1	F	G	G1	dB	kg	A	B	STANDARD	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	A	B	Ø mm	Ø mm	INVERTER	ASP.01
6	1400 2800	18 36	600	1670	2200	880	75	365	2500+3000	50	Ø250x50xØ35	Ø250x75-100	Rpm 0+3000	kw 1,5



ART. 72		LEVIGATRICE PROFESSIONAL ORIENTABILE A NASTRO TELESCOPICA + PULTRICE PROFESSIONAL PROFESSIONAL TELESCOPIC ORIENTABLE BELT GRINDING + PROFESSIONAL POLISHING MACHINE TANK TÉLESCOPIQUE PROFESSIONNEL + POLISSOIR PROFESSIONNEL TELESKOPBAND-UND POLIERMASCHINE													
															
Volt 400 kW 4,4					kg		STANDARD Ø250x50xØ35	NOT INCLUDED	OPTIONAL	OPTIONAL					
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	A	B	OPTIONAL	Ø mm	INVERTER	ASP.01	
6	1400 2800	18 36	600	1100	2200	880	70	200	2500+3000	50	OPTIONAL	Ø250x75-100	Ø300xØ35	Rpm 0+3000	kW 1,5

ART. 70		LEVIGATRICE PROFESSIONAL ORIENTABILE A NASTRO TELESCOPICA + PULTRICE PROFESSIONAL PROFESSIONAL TELESCOPIC ORIENTABLE BELT GRINDING + PROFESSIONAL POLISHING MACHINE TANK TÉLESCOPIQUE PROFESSIONNEL + POLISSOIR PROFESSIONNEL TELESKOPBAND-UND POLIERMASCHINE													
															
Nr.2 Volt 400 kW 4,4					kg		STANDARD Ø250x50xØ35	NOT INCLUDED	OPTIONAL	OPTIONAL					
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	A	B	OPTIONAL	Ø mm	INVERTER	ASP.01	
6	1400 2800	18 36	600	1650	2200	880	73	295	2500+3000	50	OPTIONAL	Ø250x75-100	Ø300xØ35	Rpm 0+3000	kW 1,5