

**POWER
STACK**™
BATTERY TECHNOLOGY

THE
**NEXT DIMENSION
IN POWER**™



POWERSTACK 18V

è la prima batteria al mondo, per
elettroutensili, ad usare la tecnologia
delle celle a sacchetto (Pouch Cell).
Mai vista una batteria così!



50%*
PIÙ POTENTE

+

2x*
DURATA DELLA
VITA UTILE

+



La batteria compatta POWERSTACK è compatibile con tutta la gamma di oltre 250 elettroutensili DEWALT XR 18V



SCEGLI LA TUA POWERSTACK



COMPATTEZZA

25%*
PIÙ COMPATTA



DCBP034-XJ BATTERIA 18V COMPATTA POWERSTACK

Design compatto e leggero.
Scocca gommata, indicatore di carica a LED, peso 0,32 Kg.

AUTONOMIA

50%*
**DI LAVORO IN
PIÙ PER CARICA**



5^{NEW} AH

DCBP518-XJ BATTERIA 18V 5AH POWERSTACK

Consente di lavorare col 50% in più di autonomia.
Scocca gommata, indicatore di carica a LED, peso 0,68 Kg.

* 50% PIÙ POTENTE, 2X DURATA VITA UTILE, 25% PIÙ COMPATTA: DCBP034 rispetto DBC183. 50% DI LAVORO IN PIÙ PER CARICA: energia utilizzabile batteria DCBP518 rispetto alle batterie DEWALT XR® 5Ah o inferiori non in applicazione.

QUALE POTENZA TI SERVE?

12V XR

18V XR

POWERSTACK

54V XR FLEX VOLT

CAMBIA MUSICA CON

Acquista un utensile della gamma XR **POWERSTACK** 5.0AH. In dotazione uno **SPEAKER BLUETOOTH USB type-C (DCR009-XJ)**



489⁰⁰ €
+ IVA



DCD805H2T-QW
TRAPANO A PERCUSSIONE
18V POWERSTACK 5AH

- Potenza 90Nm
- 2 velocità
- Velocità 0-650/2.000 giri/min
- Percussioni 0-11.050/34.000 minuto
- Max capacità foratura Legno/Metallo/Muratura 55/13/13 mm
- Peso 1,2 kg

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5Ah**, caricabatterie 4A, valigetta TSTAK

599⁰⁰ €
+ IVA



DCD999H2T-QW
TRAPANO A PERCUSSIONE 3 VELOCITÀ
XRP 18V POWERSTACK 5AH

- Potenza 112Nm
- 3 velocità
- Velocità 0-450/1.300/2.000 giri/min
- Percussioni 0-8.500/25.500/38.250
- Max capacità foratura Legno/Metallo/Muratura 55/15/13 mm
- Peso 1,61 kg

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5Ah**, caricabatterie 4A, valigetta TSTAK



549.⁰⁰ €
+ IVA

DCF921H2T-QW
AVVITATORE A IMPULSI 1/2"
4 MODALITÀ (PONTEGGIO)
406NM 18V **POWERSTACK 5AH**

- 0-3550 impulsi/min
- 2 velocità: 0-1400-2500 giri/min
- Max Ø bullone M20
- 3 luci led
- Peso 1.1 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatterie 4A, TSTAK



575.⁰⁰ €
+ IVA

DCF891H2T-QW
AVVITATORE A IMPULSI 1/2"
4 MODALITÀ 812NM
18V **POWERSTACK 5AH**

- 0-3250 impulsi/min
- 0- velocità: 0-2000 giri/min
- Max Ø bullone M24
- 3 luci led
- Peso 1.7 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatterie 4A, TSTAK



599.⁰⁰ €
+ IVA

DCF900H2T-QW
AVVITATORE A IMPULSI 1/2"
4 MODALITÀ 1355 NM
18V **POWERSTACK 5AH**

- 0-2200 impulsi/min
- 3 velocità 0-650-1250-2300 giri/min
- Max Ø bullone M30
- Luce led
- Peso 2.9 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatterie 4A, TSTAK



599.⁰⁰ €
+ IVA

DCH273H2T-QW
TASSELLATORE SDS-PLUS 2.1J
18V **POWERSTACK 5AH**

- 3 Modalità
- Max Ø 24mm
- Energia del colpo 2.1J (EPTA 05/2009)
- Percussioni/min 4600

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatterie 4A, TSTAK



539.⁰⁰ €
+ IVA

DCG409H2T-QW
SMERIGLIATRICE 125MM
18V **POWERSTACK 5AH**

- Velocità 9000 giri/min
- Freno motore elettronico anti "Kick Back"
- Frizione elettronica
- Impugnatura gommata

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatteria 4A, TSTAK




635.⁰⁰ €
+ IVA

DCS570H2T-QW
SEGA CIRCOLARE 184MM
18V **POWERSTACK 5AH**

- Velocità 5500 giri/min
- Max profondità taglio 90°/45° 65/45mm
- Max inclinazione lama fino a 57°

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatteria 4A, TSTAK



639.⁰⁰ €
+ IVA

DCS573H2T-QW
SEGA CIRCOLARE 190MM
18V **POWERSTACK 5AH**

- Velocità 5.500 giri/minuto
- Max profondità taglio 90°/45° 67/51mm
- Max inclinazione lama fino a 57°
- Freno elettronico
- Luce LED

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatteria 4A, TSTAK



589.⁰⁰ €
+ IVA

DCS386H2T-QW
SEGA UNIVERSALE
18V **POWERSTACK 5AH**

- Corse/min: 0-3.000
- Lunghezza corsa 28.6mm
- Aggancio rapido della lama
- Luce LED

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatteria 4A, TSTAK



665.⁰⁰ €
+ IVA

DCS367H2T-QW
SEGA UNIVERSALE COMPATTA
18V **POWERSTACK 5AH**

- Corse/Min: 0-2900
- Lunghezza corsa 28.6 mm
- Aggancio rapido della lama
- Luce LED

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatteria 4A, TSTAK

18V BRUSHLESS XR

AVVITATORI IMPULSI 1/4"



289.⁰⁰ €
+ IVA



DCF840D2T-QW XR 18V 2AH

- Potenza 192Nm
- 1 Velocità
- Velocità 0-3200 giri/min
- 0-4200 impulsi/min
- Max ø bullone M14
- Luce led
- Peso 0,9 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 2Ah, caricabatteria, gancio per cintura, valigetta TSTAK



359.⁰⁰ €
+ IVA



POWERSTACK

DCF850E2T-QW XR 18V POWERSTACK

- Potenza 206Nm
- 3 Velocità
- Velocità 0-1000-2800-3250 giri/min
- 0-3800 impulsi/min
- Max ø bullone M16
- Luce led
- Peso 0,9 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR POWERSTACK compatta, caricabatteria, gancio per cintura, valigetta TSTAK



379.⁰⁰ €
+ IVA



DCF850P2T-QW XR 18V 5AH

- Potenza 206Nm
- 3 Velocità
- Velocità 0-1000-2800-3250 giri/min
- 0-3800 impulsi/min
- Max ø bullone M16
- Luce led
- Peso 0,9 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 5Ah, caricabatteria, gancio per cintura, valigetta TSTAK

DT20560-QZ TAGLIATUBI PER AVVITATORI IMPULSI 1/4"

- Max capacità di taglio 50mm
- Attacco esagonale 1/4"
- Testa girevole 360°
- Compatibilità universale

Permette di tagliare tubi PVC, multistrato, PEX.

95.⁰⁰ €
+ IVA

DT70620-QW CESOIA PER AVVITATORI IMPULSI 1/4"

Per tagliare lamiere di metallo fino a 1.3mm, canaline, reti metalliche, filo metallico, vinile, plastica, gomma, cartone. Testa girevole 360°.

72.⁵⁰ €
+ IVA

SISTEMA MODULARE AD ANGOLO

22.⁹⁰ €
+ IVA

DT20503-QZ ULTRA COMPATTO

- Attacco femmina 1/4" magnetico
- Coppia massima 43Nm

26.⁵⁰ €
+ IVA

DT20500-QZ CON IMPUGNATURA

- Attacco femmina 1/4" magnetico
- Coppia massima 43Nm

39.⁵⁰ €
+ IVA

DT20501-QZ CON IMPUGNATURA ED ALBERO FLESSIBILE

- Attacco femmina 1/4" magnetico
- Coppia massima 43Nm

27.⁵⁰ €
+ IVA

CON IMPUGNATURA ATTACCO QUADRO

- Attacco maschio 1/2"
- Coppia massima 41Nm
- Impugnatura laterale ausiliaria

DT20504-QZ ATTACCO 1/4"

DT20505-QZ ATTACCO 3/8"

27.⁵⁰ €
+ IVA

CON IMPUGNATURA ATTACCO QUADRO

- Attacco maschio 1/2"
- Coppia massima 41Nm
- Impugnatura laterale ausiliaria

DT20504-QZ ATTACCO 1/4"

DT20505-QZ ATTACCO 3/8"

27.⁵⁰ €
+ IVA

27.⁵⁰ €
+ IVA

CON IMPUGNATURA ATTACCO QUADRO

- Attacco maschio 1/2"
- Coppia massima 41Nm
- Impugnatura laterale ausiliaria

DT20504-QZ ATTACCO 1/4"

DT20505-QZ ATTACCO 3/8"

27.⁵⁰ €
+ IVA

* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina

AVVITATORI IMPULSI 1/2"



POWERSTACK
PRECISION WRENCH

429.⁰⁰ €
+ IVA



DCF921E2T-QW XR 18V POWERSTACK

- Potenza 406Nm
- 4 modalità (ponteggio)
- Vel 0-1400-2500 giri/min
- 0-3550 impulsi/min
- Max ø bullone M16
- Luce led
- Peso 1,1 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR **POWERSTACK** compatta, caricabatteria, gancio per cintura, valigetta TSTAK



PRECISION WRENCH

449.⁰⁰ €
+ IVA



DCF922P2T-QW XR 18V 5AH

- Potenza 406Nm
- 4 modalità (viti)
- Vel 0-1400-2500 giri/min
- 0-3550 impulsi/min
- Max ø bullone M16
- Luce led
- Peso 1,1 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 5Ah, caricabatteria, gancio per cintura, valigetta TSTAK



PRECISION WRENCH

475.⁰⁰ €
+ IVA



DCF891P2T-QW XR 18V 5AH

- Potenza 812Nm
- 4 modalità
- Vel 0-1400-2500 giri/min
- 0-3550 impulsi/min

- Luce led
- Peso 1,7 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 5Ah, caricabatteria, gancio per cintura, valigetta TSTAK



PRECISION WRENCH


499.⁰⁰ €
+ IVA



DCF900P2T-QW XR 18V 5AH

- Potenza 1355Nm
- 4 modalità
- Vel 0-650/1040/2300 g/m
- 0-2200 impulsi/min
- Max ø bullone M30
- Luce led
- Peso 2,9 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 5Ah, caricabatteria, gancio per cintura, valigetta TSTAK



126.⁵⁰ €
+ IVA

DT7506-QZ SET 17 PEZZI BUSSOLE MACCHINA ATTACCO 1/2"

Diametri: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm e adattatore da 1/4" a 1/2"



66.⁵⁰ €
+ IVA

DT7507-QZ SET 9 PEZZI BUSSOLE MACCHINA ATTACCO 1/2"

Diametri: 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm e adattatore da 1/4" a 1/2"



8.⁵⁰ €
+ IVA

DT7508-QZ ADATTATORE PER AVVITATORE AD IMPULSI ATTACCO QUADRO MASCHIO 1/2" / FEMMINA 1/4"

STIVALI IN GOMMA PER AVVITATORI AD IMPULSI

Evita danneggiamento del materiale su cui operi e preserva l'utensile in caso di cadute o contatto diretto con olii/solventi



31.⁰⁰ €
+ IVA

PB900.899-QZ

- per DCF900



31.⁰⁰ €
+ IVA

PB891.92-QZ

- per DCF891



27.⁰⁰ €
+ IVA

PB901.03-QZ

- per DCF901/DCF903



27.⁰⁰ €
+ IVA

PB850-QZ

- per DCF850



27.⁰⁰ €
+ IVA

PB921.22.23-QZ

- per DCF921/DCF922

* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina

18V XR

DCF897X2-IT AVVITATORE AD IMPULSI 3/4" 18V XR FV 9AH

- Attacco 3/4"
- Velocità (giri/min)
0-400 / 1200 / 1900
- Max Ø bullone M20

DOTAZIONE:
2 batterie XR FV 9AH,
caricabatterie, valigetta
TSTAK VI fondo



2x **835^{.00} €**
+ IVA

3/4"

950NM

1625NM

DCF900P2G-QW AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" 18V XR 5AH

- Attacco 1/2"
- Coppia 135/813/1355 Nm
- Colpi al minuto 0-2200
- 3 velocità (giri/min)
0-650 / 1250 / 2300
- Max Ø bullone M30

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR
"G" 5Ah, caricabatteria, schiuma
preformata per cassettera,
sovrascocca in gomma



2x **499^{.00} €**
+ IVA

1/2"

1355NM

1935NM

18V XR

DCF891P2G-QW AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" 812NM 18V XR 5AH CON BATTERIE "G"

- Attacco 1/2" HOG RING
- Colpi/min 0-3550
- Max Ø bullone M24

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR
"G" 5Ah, caricabatteria,
schiuma preformata per
cassettera, sovrascocca
in gomma



2x **475^{.00} €**
+ IVA

1/2"

812NM

1084NM

18V XR

DCF901P1G-QW AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" 340NM 12V XR 5AH CON BATTERIE "G"

- Attacco 1/2"
- Max Ø bullone M16

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR
"G" 5Ah, caricabatteria,
schiuma preformata per
cassettera, sovrascocca
in gomma



1x **289^{.00} €**
+ IVA

1/2"

340NM

500NM

12V XR

DCF903P1G-QW AVVITATORE AD IMPULSI 3/8" 340NM 12V XR 5AH CON BATTERIE "G"

- Attacco 3/8"
- Max Ø bullone M16

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR
"G" 5Ah, caricabatteria,
schiuma preformata per
cassettera, sovrascocca
in gomma



1x **289^{.00} €**
+ IVA

3/8"

340NM

500NM

12V XR



465^{.00} €
+ IVA

2x

DCM849P2-QW LUCIDATRICE ROTATORIA 180MM 18V XR 5AH

- Motore BRUSHLESS
- Velocità 800 - 2000 opm

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V 5Ah,
caricabatterie, platorello in gomma da
180mm, impugnatura laterale dritta, Soft bag




465^{.00} €
+ IVA

2x

DCM848P2-QW LUCIDATRICE ROTO ORBITALE 125MM 18V XR 5AH

- Motore BRUSHLESS
- Velocità 2000 - 5500 opm

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V 5Ah,
caricabatterie, platorello in gomma da
125mm, impugnatura laterale dritta, Soft bag



235^{.00} €
+ IVA

DWP849X-QS LUCIDATRICE 1250W

- Diametro 150-180mm
- Velocità 0-600/3500 giri/min
- Filetto albero M14

DOTAZIONE: platorello gomma Ø180mm con
velcro, tampone lana Ø180mm con velcro,
impugnatura laterale dritta, impugnatura a D

CRICCHETTI BRUSHLESS

Cricchetti disponibili nelle versioni XR 12V o 18V con attacchi 1/4" 1/2" 3/8" e differenti lunghezze della testa. Potenti, leggeri e compatti, grazie alla forma in linea e alla testa ribassata (23 o 30mm) sono ideali per avviature in spazi ristretti.




285⁰⁰ €
+ IVA

12"

DCF512D1-QW
CRICCHETTO ATTACCO 1/2" 18V XR
Dotazione: 1 batteria XR 18V 2Ah, caricabatteria, borsa in cordura



DCF512D1G-QW
285⁰⁰ €
+ IVA

12"

DCF513D1G-QW
285⁰⁰ €
+ IVA

38"

DCF512D1G-QW / DCF513D1G-QW
CRICCHETTO 18V XR serie "G"
Dotazione: 1 batteria XR 18V 2Ah serie G, caricabatteria, schiuma preformata per cassettera




DCF503D1-QW
250⁰⁰ €
+ IVA

3/8"

DCF504D1-QW
250⁰⁰ €
+ IVA

1/4"

DCF503D1-QW / DCF504D1-QW
CRICCHETTO 12V XR
Dotazione: 1 batteria XR 12V 2Ah, caricabatteria, borsa in cordura



DCF503L1G-QW
290⁰⁰ €
+ IVA

3/8"

DCF504L1G-QW
290⁰⁰ €
+ IVA

1/4"

DCF503L1G-QW / DCF504L1G-QW
CRICCHETTO 12V XR serie "G"
Dotazione: 1 batteria XR 12V 3Ah serie "G", caricabatteria, schiuma preformata per cassettera

CRICCHETTI A TESTA SIGILLATA BRUSHLESS

Nuova gamma di cricchetti a testa SIGILLATA disponibile nelle versioni XR 12V o 18V con attacchi intercambiabili 1/4", 1/2", 3/8". La testa sigillata evita l'ingresso di polveri per lavorare in ambienti impegnativi senza comprometterne le prestazioni.



DCF510E2G-QW
CRICCHETTO 18V XR
POWERSTACK

- Coppia torsione 102Nm
- Attacco accessori: quadro 1/2" + 3/8"

Dotazione: 2 batterie XR 18V Powerstack compatta Serie "G", caricabatteria, doppio attacco 1/2" e 3/8", schiuma preformata per cassettera



POWERSTACK

415⁰⁰ €
+ IVA

12" **38"**



DCF500L2G-QW
CRICCHETTO 18V XR 3AH

- Coppia torsione 75Nm
- Attacco accessori: quadro 1/4" + 3/8" + exe 1/4"

Dotazione: 2 batterie XR 12V 3Ah Serie "G", caricabatteria, doppio attacco 1/4" e 3/8", schiuma preformata per cassettera



340⁰⁰ €
+ IVA

1/4" **38"**

TASSELLATORI

12V XR
BRUSHLESS

329⁰⁰ €
+ IVA


DCH072L2-QW XR 12V 3AH

- Motore Brushless
- Potenza del colpo (EPTA 05/2009) 1.1 J
- 2 modalità
- 4280 perc/min
- Max ø foratura 14mm
- Peso 0,9 kg*

DOTAZIONE:

2 batterie 12V XR 3Ah,
caricabatteria, gancio per cintura,
valigetta TSTAK

18V XR
BRUSHLESS

409⁰⁰ €
+ IVA


DCH172E2T-QW XR 18V POWERSTACK

- Motore Brushless
- Potenza del colpo (EPTA 05/2009) 1.4J
- 2 modalità
- 0-4980 perc/min
- Max ø foratura 16mm
- Peso 2,1 kg*

DOTAZIONE:

2 batterie 18V XR **POWERSTACK**
compatta, caricabatteria, gancio
per cintura, valigetta TSTAK

18V XR
BRUSHLESS

435⁰⁰ €
+ IVA


DCH172P2T-QW XR 18V 5AH

- Motore Brushless
- Potenza del colpo (EPTA 05/2009) 1.4J
- 2 modalità
- 0-4980 perc/min
- Max ø foratura 16mm
- Peso 2,1 kg*

DOTAZIONE:

2 batterie 18V XR 5Ah,
caricabatteria, gancio per cintura,
valigetta TSTAK

155⁰⁰ €
+ IVA


DCV5011H-XJ FILTRO HEPA DI RICAMBIO LAVABILE



DCV501LN-XJ ASPIRATORE A BATTERIA XR 18V CLASSE L

- Portata max aria 1260 litri/min
- Aspirazione con azione ciclonica
- Serbatoio in policarbonato 0.75 litri
- Tubo flessibile Antistatico
- Filtro HEPA lavabile
- Luce LED
- Peso 1.5 kg

DOTAZIONE:

spazzola per pavimenti,
tubo flessibile, tubo di prolunga,
lancia per fessure, spazzola
larga, spazzola tonda,
gancio per cintura,
senza batteria e caricabatteria,
borsa in cordura

179⁰⁰ €
+ IVA


DWH161N-XJ ASPIRATORE XR 18V CON FILTRO HEPA

Senza batteria e caricabatteria

59⁰⁰ €
+ IVA


DWH201D-XJ SISTEMA ESTRAZIONE POLVERI TRAPANI A FILO E TASSELLATORI SDS-PLUS

* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina

A BATTERIA SDS-PLUS



18V XR
BRUSHLESS

489^{.00} €
+ IVA



DCH273P2T-QW XR 18V 5AH

- Motore Brushless
- Potenza del colpo (EPTA 05/2009) 2.1J
- 3 modalità
- 0-4600 perc/min
- Max ø foratura 24mm
- Peso 2,7 kg*

DOTAZIONE:

2 batterie 18V XR 5Ah, caricabatteria, gancio per cintura, valigetta TSTAK



18V XR
BRUSHLESS

559^{.00} €
+ IVA



DCH274P2T-QW XR 18V 5AH

- Motore Brushless
- Potenza del colpo (EPTA 05/2009) 2.1J
- 3 modalità
- 0-4600 perc/min
- Max ø foratura 24mm
- Peso 2,7 kg*
- Doppio mandrino ad aggancio rapido

DOTAZIONE:

2 batterie 18V XR 5Ah, caricabatteria, mandrino SDS-Plus aggancio rapido, mandrino autoserrante aggancio rapido, gancio per cintura, valigetta TSTAK



54V XR
FLEXVOLT

1.050^{.00} €
+ IVA



DCH333X2-QW XR FLEXVOLT 54V

- Motore Brushless
- Potenza del colpo (EPTA 05/2009) 3.5J
- 3 modalità
- 0-3390 pperc/min
- Max ø foratura 30mm
- Peso 3,9 kg*

DOTAZIONE:

2 batterie XR FLEXVOLT 9Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK



TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

39^{.50} €
+ IVA

EXTREME

10 PEZZI

DT70753-QZ SET 10 PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 TAGLIENTI

Diametri:
5, 2 x 6 da 110 mm,
2 x 6, 7, 8, 9, 10, 12
da 160 mm



EXTREME

15^{.90} €
+ IVA

5 PEZZI

DT9700-QZ SET 4 PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 TAGLIENTI

Diametri:
5, 6 x 110 mm,
8, 10 x 160 mm



TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

57^{.90} €
+ IVA

ELITE
SERIES

10 PEZZI

DT70752-QZ SET FORARE SDS-PLUS ELITE

Diametri:
5, 2 x 6 da 110 mm,
2 x 6, 6,5, 2 x 8, 10, 12
da 160 mm



ELITE
SERIES

50^{.00} €
+ IVA

7 PEZZI

DT8976-QZ SET 7 PUNTE ELITE

Diametri:
5, 6, 8 x 110 mm,
6, 8, 10, 12 x 160 mm

* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina

LE ABBINATE

KIT 18V XR 5AH DCK2080P2T-QW

- DCD796 Trapano a percussione
- DCG405 Smerigliatrice 125mm
- 2 Batterie XR 18V 5AH
- 1 Caricabatterie
- 1 Valigetta profonda TSTAK VI

459.⁰⁰ €
+ IVA

2x



18V XR
BRUSH-LESS

PERFORM
PROTECT

KIT 18V XR 5AH DCK922HDP2-IT

- DCF922 Avvitatore impulsi 812Nm
- DCD805 Trapano a percussione
- 2 Batterie XR 18V 5AH
- Caricabatterie rapido
- 2 Valigette TSTAK

599.⁰⁰ €
+ IVA

2x



18V XR
BRUSH-LESS

KIT 18V POWERSTACK DCK2050E2T-QW

- DCD805 Trapano a percussione 90Nm
- DCF850 Avvitatore impulsi 1/4" 206Nm
- 2 Batterie 18V POWERSTACK
- Caricabatterie
- Valigetta TSTAK II

579.⁰⁰ €
+ IVA

2x



18V XR
BRUSH-LESS

POWERSTACK

KIT 18V POWERSTACK DCK2052H2T-QW

- DCD999 Trapano a percussione 3 velocità 112Nm
- DCF850 Avvitatore impulsi 1/4" 206Nm
- 2 Batterie 18V POWERSTACK 5Ah
- Caricabatterie
- Valigetta TSTAK II

749.⁰⁰ €
+ IVA

2x



18V XR
BRUSH-LESS

POWERSTACK

NOVITÀ

XR 18V

18V XR
BLADELESS



569⁰⁰ €

+ IVA



KIT 18V XR 5AH DCK207P2T-QW

- DCD796 Trapano a percussione
- DCH273 Tassellatore SDS-PLUS 2.1J
- 2 Batterie XR 18V 5AH
- Caricabatterie rapido
- 1 Valigetta TSTAK VI

NOVITÀ

18V XR



699⁰⁰ €

+ IVA



KIT 18V XR 2AH DCK2095D2T-QW

- DCD805 Trapano a percussione 90Nm
- DCLE34031 Tracciatore a 3 linee 360°
- 2 Batterie XR 18V 2AH
- Caricabatterie rapido
- Supporto da parete
- Target verde
- 1 Valigetta TSTAK

18V XR
BLADELESS

PERFORM
PROTECT



869⁰⁰ €

+ IVA



KIT 18V XR 5AH DCK305P3T-QW

- DCH273 Tassellatore 2.1J
- DCF787 Avvitatore a impulsi 1/4" 170Nm
- DCG405 Smerigliatrice 125mm
- 3 Batterie XR 18V 5AH
- Caricabatterie rapido
- 1 Valigetta TSTAK I
- 1 Valigetta TSTAK II

18V XR
BLADELESS



1.099⁰⁰ €

+ IVA



KIT 18V XR 5AH DCK428P3T-QW

- DCD796 Trapano a percussione
- DCD894 Avvitatore impulsi 1/2"
- DCG405 Smerigliatrice 125mm
- DCH273 Tassellatore SDS-PLUS 2.1J
- 3 Batterie XR 18V 5AH
- Caricabatterie rapido
- 1 Valigetta TSTAK II
- 1 Valigetta TSTAK VI

NOVITÀ

TRAPANI AVVITATORI

18V XR
BRUSHLESS

DCD805P2T-QW
379.⁰⁰ €
+ IVA

DCD800P2T-QW
359.⁰⁰ €
+ IVA

2x

DCD805P2T-QW
TRAPANO A PERCUSSIONE
18V XR 5AH

- Motore Brushless
- Potenza 90Nm
- Mandrino in metallo
- Velocità 0-650/2.000 giri/min
- Percussioni 0-34.000 minuto
- Peso 1,2 kg*

DCD800P2T-QW
TRAPANO AVVITATORE
18V XR 5AH

DOTAZIONE:
2 batterie 18V XR 5Ah,
caricabatteria, valigetta TSTAK

18V XR
BRUSHLESS

POWERSTACK

DCD805E2T-QW
349.⁰⁰ €
+ IVA

DCD800E2T-QW
329.⁰⁰ €
+ IVA

2x

DCD805E2T-QW
TRAPANO A PERCUSSIONE
18V POWERSTACK

- Motore Brushless
- Potenza 90Nm
- Mandrino in metallo
- Velocità 0-650/2.000 giri/min
- Percussioni 0-34.000 minuto
- Peso 1,2 kg*

DCD800E2T-QW
TRAPANO AVVITATORE
18V POWERSTACK

DOTAZIONE:
2 batterie 18V **POWERSTACK**,
caricabatterie, valigetta TSTAK

18V XR
BRUSHLESS

SERIE COMPACT

DCD709D2T-QW
225.⁰⁰ €
+ IVA

DCD708D2T-QW
205.⁰⁰ €
+ IVA

2x

DCD709D2T-QW
TRAPANO A PERCUSSIONE
18V XR 2AH

- Motore Brushless
- Potenza 65Nm
- Mandrino in metallo
- Velocità 0-450/1.650 giri/min
- Percussioni 29.750 minuto
- Peso 1,2 kg*

DCD708D2T-QW
TRAPANO AVVITATORE
18V XR 2AH

DOTAZIONE:
2 batterie 18V XR 2Ah,
caricabatteria, valigetta TSTAK

6.⁵⁰ €
+ IVA

5 PEZZI

DT6952-QZ
SET 5 PUNTE PER MURATURA

In cassetta di plastica. Diametri: 4, 5, 6, 8, 10 mm

EXTREME

11.¹⁰ €
+ IVA

5 PEZZI

DT6956-QZ
SET 5 PUNTE CEMENTO EXTREME

Misure: 4, 5, 6, 8, 10 mm

* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina